

## **Nota informativa sobre o ponto de situação dos processos de delimitação da REN em curso no ex-STCNREN**

1. As propostas de delimitação das REN de Castro Daire e Benavente foram apreciadas pela CNREN ao abrigo do regime transitório da RCM n.º 81/2012, de 3 de outubro, mas não chegaram a ser enviadas para efeitos de aprovação. Em relação à proposta de delimitação da REN de Castro Daire, a CNREN deliberou, em 29-01-2015, que a mesma não reuniu condições para emissão de parecer. No que se refere à proposta de delimitação da REN de Benavente, a CNREN emitiu parecer favorável condicionado, em 28-05-2015.
2. O STCNREN aguarda o envio de elementos relativos às propostas de delimitação das REN de Almeida, Cantanhede, Ovar, Amarante e Carrazeda de Ansiães para instrução dos processos com vista à respetiva aprovação.
3. As propostas de delimitação das REN de Baião, Barcelos e Vinhais foram oportunamente enviadas ao SEOTCN para efeitos de aprovação tendo, contudo, sido devolvidas para correção.
  - a. REN de Baião: Foi enviada para aprovação em 09-06-2014, contendo 3 pedidos de exclusão para satisfação de carências (propostas do tipo E) que por se localizarem na tipologia “faixa de proteção das albufeiras”, mereceram parecer desfavorável da CNREN em 23-09-2013. Não tendo sido acatado o parecer da CNREN, a SEOTCN devolveu o processo para correção, tendo a CCDR Norte retirado as exclusões da proposta de REN. No âmbito da instrução do processo para efeitos da aprovação encontra-se em falta o parecer favorável da Câmara Municipal de Baião, aguardando-se o seu envio pela CCDR Norte.
  - b. REN de Barcelos: Foi enviada para aprovação em 09-07-2015, apesar de não terem sido efetuadas todas as correções às descontinuidades existentes nas tipologias REN, conforme solicitado pela CNREN, no parecer emitido em 25-11-2013. Por esta razão, a SEOTCN devolveu o processo à CNREN que o remeteu para a CCDR Norte, para correção.

- c. REN de Vinhais: Foi enviada para aprovação em 09-06-2014, contendo uma incongruência numa área localizada no aglomerado de Carceiras que não estando consagrada como “zona ameaçada pelas Cheias”, quando no Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) de Vinhais era identificada como tendo potencial risco para a segurança de pessoas e bens, mereceu parecer desfavorável da CNREN em 15-11-2012, reiterado no parecer emitido em 22-04-2013. O processo foi devolvido pela SEOTCN para correção. Ocorreu, entretanto, no dia 25 de junho de 2015, uma reunião na SEOTCN onde terá sido acordado que a Câmara Municipal (CM) iria promover a alteração do PMEPC de Vinhais para que a referida incongruência deixasse de existir. A CNREN tem vindo a ser informada dos procedimentos efetuados pela CM de Vinhais, que ainda não concluíram.
4. A CCDR Centro enviou um ofício informando que a proposta de delimitação da REN de Penamacor remetida à CNREN, em 05-06-2015, para efeitos de aprovação, tinha sido instruída segundo pressupostos que não aconteceram, pelo que a versão enviada à SEOTCN, em 24-07-2015, para aprovação, teria que ser alterada. Remete, nesse sentido, novos elementos para efeitos de aprovação.

#### Quadro síntese com propostas de delimitação de REN pendentes

| Município    | Proposta de delimitação da REN  | Ponto situação  |
|--------------|---|---|
| Castro Daire | Proposta de delimitação da REN de Castro Daire elaborada em simultâneo com a revisão do PDM | CNREN emitiu deliberação onde declarou que a proposta não reunia condições para emissão de parecer. |
| Benavente    | Proposta de delimitação da REN de Benavente elaborada em simultâneo com a revisão do PDM    | Não foi enviado para efeitos de aprovação.  |
| Almeida      | Proposta de delimitação da REN de Almeida elaborada em simultâneo com a revisão do PDM      | Solicitados elementos à CCDR para efeitos de aprovação.   |
| Cantanhede   | Proposta de delimitação da REN de Cantanhede elaborada em simultâneo com a revisão do PDM   | Solicitados elementos à CCDR para efeitos de aprovação.   |
| Ovar         | Proposta de delimitação da REN de Ovar elaborada em simultâneo com a revisão do PDM         | Solicitados elementos à CCDR para efeitos de aprovação.   |
| Amarante     | Proposta de delimitação da REN de Amarante elaborada em simultâneo com a revisão do PDM     | Solicitados elementos à CCDR para efeitos de aprovação.   |

| Município            | Proposta de delimitação da REN  | Ponto situação  |
|----------------------|---|---|
| Carraceda de Ansiães | Proposta de delimitação da REN de Carraceda de Ansiães elaborada em simultâneo com a revisão do PDM | Solicitados elementos à CCDR para efeitos de aprovação.   |
| Baião                | Proposta de delimitação da REN de Baião elaborada em simultâneo com a revisão do PDM                | Solicitados elementos à CCDR para efeitos de aprovação.   |
| Barcelos             | Proposta de delimitação da REN de Barcelos elaborada em simultâneo com a revisão do PDM             | Foi devolvida pela SEOTCN e remetido à CCDR para correção.  |
| Vinhais              | Proposta de delimitação da REN de Vinhais elaborada em simultâneo com a revisão do PDM              | Foi devolvida pela SEOTCN. Aguarda elementos da CCDR  |
| Penamacor            | Proposta de delimitação da REN de Penamacor elaborada em simultâneo com a revisão do PDM            | A CCDR Centro solicitou a substituição da proposta enviada para aprovação, situação que se encontra em análise. |

